



#### PROTECCIÓN MECÁNICA

## **GUIDE 384**

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

Guante anticortes dúctil con la palma con doble inmersión de nitrilo, que proporciona una palma ajustada, buen agarre y una buena barrera contra el aceite.

- Protección contra cortes de nivel C
- ▶ Con doble inmersión
- ▶ Tallas 7-11 ▶ Palma impermeable al aceite
- Espuma de nitrilo









EN 407:2004 X1XXXX



EN 420:2003





#### **SOLICITUD:**

Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Industria del vidrio

#### **PROTECCIÓN CONTRA:**

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

#### **CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:**

Nivel de protección contra cortes C (ISO 13997) Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407)

#### CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ajustado | Palma impermeable al aceite | Cuello de punto | Buen agarre en seco | Buen agarre con aceite

#### **CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:**

Compatible con REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

#### **COLORES:**

Gris claro | Negro

#### **MATERIA PRIMA EXTERIOR:**

Nitrile | Palma con inmersión | Con espuma | Con doble inmersión

#### MATERIA PRIMA INTERIOR:

Poliéster | Fibra de vidrio | Elastano | Polietileno de alta densidad

#### **GAUGE:**

13

### PROTECCIÓN MECÁNICA

# **GUIDE 384**

VERSÁTIL|VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR- TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223546433	GLOVE GUIDE 384 7	6	72	Par	Sí
223546434	GLOVE GUIDE 384 8	6	72	Par	Sí
223546435	GLOVE GUIDE 384 9	6	72	Par	Sí
223546436	GLOVE GUIDE 384 10	6	72	Par	Sí
223546437	GLOVE GUIDE 384 11	6	72	Par	Sí

