



PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 7503

CHALEUR | ARC

Gant de protection avec intérieur de la paume en cuir caprin et dessus en cuir de bovin, conçu pour les environnements de travail difficiles et chauds Renfort de la paume en cuir et doublure para-aramide offrant une protection contre les coupures de niveau B. Doubles coutures résistantes à la chaleur et manchette de protection. Certifié conforme à l'ATPV niveau 2 CAL 14.

- Protection contre les arcs électriques
- Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Coupure, niveau B
- Cuir fleur de caprin, cuir refendu de bovin
- ATPV niveau 2, CAL14











EN 420:2003



EN 12477:2001 TYPE B



EN 388:2016 2X43B



ARC/ASTM F2675

APPLICATION:

Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Renforcement au niveau de l'index | Renforcement au niveau du bout des doigts | Renforcement au niveau de la paume | Niveau de protection contre les coupures B (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407) | Protection contre les projection de métal en fusion (EN407) | Protection contre les arcs électriques | Protection contre la chaleur radiante | Convient pour la soudure "MIG-MAG"

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Manchette de sécurité | Elastique au poignet

CARACTÈRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

COULEURS:

Blanc | Gris clair | Noir

MATIÈRE PRÉMIÈRE EXTÉRIEURE:

Cuir croûte de bovin | Cuir croûte de caprin | Cuir croûte de bovin

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Fibre para-aramide | Totalement doublé

LONGUEUR TOTALE:

32,5-36,5 cm

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 7503

CHALEUR|ARC

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590333	GLOVE GUIDE 7503 7	3	60	Paire	Non
223590334	GLOVE GUIDE 7503 8	3	60	Paire	Non
223590335	GLOVE GUIDE 7503 9	3	60	Paire	Non
223590336	GLOVE GUIDE 7503 10	3	60	Paire	Non
223590337	GLOVE GUIDE 7503 11	3	60	Paire	Non
223590338	GLOVE GUIDE 7503 12	3	60	Paire	Non

