



PROTEZIONE MECCANICA

GUIDE 581

UNIVERSALE | UNIVERSALE MAGLIA SAGOMATA

Guanto da lavoro con palmo immerso in microschiuma di nitrile che assicura un'ottima presa sull'asciutto. Grazie alla doppia immersione, il guanto presenta un'eccezionale barriera contro i liquidi. Approvato per calore per contatto livello 1.

- Microschiuma di nitrile
- Palmo a doppia immersione
- Calore per contatto livello 1
- ▶ Taglie 6-11











EN 420:2003







APPLICAZIONE:

Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Automezzi e trasporti | Logistica e commercio | Macchine e attrezzature | Manutenzione di immobili

PROTEZIONE CONTRO:

Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:

Resistenza al calore per contatto livello 1 (100°C, EN 407)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:

Vestibilità standard | Palmo con tenuta agli oli | Manichetta in maglia | Buona presa sull'asciutto | Buona presa sull'olio

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:

Compatibile REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

COLORI:

Grigio scuro | Nero

MATERIA PRIMA ESTERNA:

Nitrile Palmo immerso | In schiuma Doppia immersione

MATERIA PRIMA INTERNA:

Elastan | Nylon

GAUGE:

13

PROTEZIONE MECCANICA

GUIDE 581

UNIVERSALE | UNIVERSALE MAGLIA SAGOMATA

ART.NO	DESCRIZIONE	IMPACCHET- TARE	SCATOLA DI CARTONE	UNITÀ	DISPONIBILE IN COPPIA / PZ
223534736	GLOVE GUIDE 581 6	6	144	Paio	No
223534744	GLOVE GUIDE 581 7	6	144	Paio	No
223534751	GLOVE GUIDE 581 8	6	144	Paio	No
223534769	GLOVE GUIDE 581 9	6	144	Paio	No
223534777	GLOVE GUIDE 581 10	6	144	Paio	No
223534785	GLOVE GUIDE 581 11	6	144	Paio	No

