

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 6605

VERSÁTIL I VERSÁTIL TEJIDO

Guante de trabajo flexible y ajustado fabricado en Guide HXFIBR™, un material que proporciona una innovadora protección contra cortes y una excelente sensibilidad táctil. El recubrimiento de nitrilo del guante proporciona un buen agarre. Forro de 13 g y refuerzo adicional a lo largo del pulgar y el índice. Nivel de protección de corte Fy homologado para el calor por contacto de nivel 1. Homologado para ESD (descargas electrostáticas) y seguro para los alimentos. Homologado por Oeko-Tex. Pantalla táctil.

- Protección contra cortes de nivel F
- Filamento HXFIBR™ de galga 13
- Calor de contacto de nivel 1
- ▶ Refuerzo ampliado entre el pulgar y el dedo índice
- Pantalla táctil.
- ▶ Homologado para alimentos
- ▶ Corte ajustado
- ▶ Homologación ESD





















EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016





SS IEC 61340-5-1



SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Industria alimentaria y pesquera | Industria electrónica | Industria del vidrio

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceracio-

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Refuerzo de la base del pulgar | Nivel de protección contra cortes F (ISO 13997) Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407)

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ajustado | Transpirable | Cuello de punto | Función de pantalla táctil | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Sin DMF | Sin fibra de vidrio | Compatible con REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles -20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTT/ Homologado para alimentos - Todo tipo de alimentos | ESD

COLORES:

Gris oscuro | Negro | Rojo

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Nitrile | Palma con inmersión | Con micro espuma

MATERIA PRIMA INTERIOR:

HXFiBr™ Fibra de acero | Elastano | Nailon

GAUGE:

13

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 6605

VERSÁTIL|VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR- TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223590092	GLOVE GUIDE 6605 6	6	120	Par	No
223590093	GLOVE GUIDE 6605 7	6	120	Par	No
223590094	GLOVE GUIDE 6605 8	6	120	Par	No
223590095	GLOVE GUIDE 6605 9	6	120	Par	No
223590096	GLOVE GUIDE 6605 10	6	120	Par	No
223590097	GLOVE GUIDE 6605 11	6	120	Par	No

