



**PROTECCIÓN MECÁNICA**

**GUIDE 6615**

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

Guante de trabajo flexible y ajustado fabricado en Guide HXFIBR™, un material que proporciona una protección contra cortes revolucionaria y excelente sensibilidad táctil. El recubrimiento de nitrilo del guante ofrece buen agarre. Dorso resistente a impactos, forro de 13 gg y refuerzo adicional en la zona del pulgar. Nivel de protección contra cortes F, aprobado para nivel de calor por contacto 1 y apto para alimentos. Puño de seguridad con cierre de velcro. Pantalla táctil, antiestático & ESD.

- ▶ Nivel de protección contra cortes F
- ▶ Filamento HXFIBR™ calibre 13
- ▶ Puño de seguridad
- ▶ Nivel de calor por contacto 1
- ▶ Refuerzo en la zona del pulgar
- ▶ Protección contra impactos en el dorso de la mano
- ▶ Pantalla táctil
- ▶ Aprobado para uso alimentario
- ▶ Antiestático & ESD



CE CE CATEGORY 2

EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 4X43FP

EN 407:2020 X1XXXX

SS IEC 61340-5-1 EN 16350:2014

ANSI 138

**SOLICITUD:**

Edificación, construcción, obras viales | Petróleo y gas | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Industria alimentaria y pesquera | Industria electrónica | Industria del vidrio

**PROTECCIÓN CONTRA:**

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

**CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:**

Refuerzo de la base del pulgar | Protección contra impactos | Palma reforzada | Nivel de protección contra cortes F (ISO 13997) | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407)

**CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:**

Corte ajustado | Transpirable | Cuello de seguridad | Velcro | Función de pantalla táctil | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite

**CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:**

Sin DMF | Sin fibra de vidrio | Compatible con REACH | Homologado para alimentos - Todo tipo de alimentos | Antiestático | ESD

**COLORES:**

Gris oscuro | Negro | Rojo

**MATERIA PRIMA EXTERIOR:**

Nitrilo | Palma con inmersión | Con micro espuma | Con doble inmersión | TPR/TPU

**MATERIA PRIMA INTERIOR:**

HXFibr™ | Fibra de acero | Elastano | Algodón | Nailon

**GAUGE:**

13



## PROTECCIÓN MECÁNICA

# GUIDE 6615

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223591212	<b>GLOVE GUIDE 6615 6</b>	6	48	Par	No
223591213	<b>GLOVE GUIDE 6615 7</b>	6	48	Par	No
223591214	<b>GLOVE GUIDE 6615 8</b>	6	48	Par	No
223591215	<b>GLOVE GUIDE 6615 9</b>	6	48	Par	No
223591216	<b>GLOVE GUIDE 6615 10</b>	6	48	Par	No
223591217	<b>GLOVE GUIDE 6615 11</b>	6	48	Par	No
223591218	<b>GLOVE GUIDE 6615 12</b>	6	48	Par	No