



PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 540

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

Guante de trabajo dúctil y fresco tejido en poliéster. Palma cubierta de nitrilo, microespuma que proporciona un muy buen agarre seco y una barrera contra la humedad.

- ▶ Tallas 6-10
- Microespuma de nitrilo
- Ventilado







EN 420:2003





SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Logística y comercio | Maquinaria y equipos | Servicios inmobiliarios

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte estándar | Transpirable | Cuello de punto | Buen agarre en seco

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

COLORES:

Blanco | Gris claro

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Nitrile | Palma con inmersión | Con micro espuma

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Poliéster

GAUGE:

13

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 540

VERSÁTIL|VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR- TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223510207	GLOVE GUIDE 540 6	12	120	Par	No
223510215	GLOVE GUIDE 540 7	12	120	Par	No
223510223	GLOVE GUIDE 540 8	12	120	Par	No

