

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 6601

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

Guante de trabajo flexible y ajustado fabricado en Guide HXFIBR™, un material que proporciona una innovadora protección contra cortes y una excelente sensibilidad táctil. El recubrimiento de PU del guante proporciona un buen agarre. Forro de 15 g y refuerzo adicional a lo largo del pulgar y el índice. Nivel de protección de corte D, homologado para el calor por contacto de nivel 1, ESD (descargas electrostáticas) y pantalla táctil

- Protección contra cortes de nivel D
- ► Filamento HXFIBR™ de galga 15
- Calor de contacto de nivel 1
- Refuerzo ampliado entre el pulgar y el dedo índice
- Pantalla táctil.
- Corte ajustado
- Homologación ESD











EN 420:2003



EN 388:2016 4X42D



EN 407:2004 X1XXXX



SS IEC 61340-5-1



SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Industria electrónica | Industria del vidrio

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Refuerzo de la base del pulgar | Nivel de protección contra cortes D (ISO 13997) | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407)

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ajustado | Transpirable | Cuello de punto | Función de pantalla táctil | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Sin fibra de vidrio | Compatible con REACH | ESD

COLORES

Gris oscuro | Rojo

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Polyurethane (PU) | Palma con inmersión | Estructura superficial lisa

MATERIA PRIMA INTERIOR:

HXFiBr™ | Fibra de acero | Elastano | Nailon

GAUGE:

15

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 6601

VERSÁTIL|VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR- TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223590052	GLOVE GUIDE 6601 6	6	120	Par	No
223590053	GLOVE GUIDE 6601 7	6	120	Par	No
223590054	GLOVE GUIDE 6601 8	6	120	Par	No
223590055	GLOVE GUIDE 6601 9	6	120	Par	No
223590056	GLOVE GUIDE 6601 10	6	120	Par	No
223590057	GLOVE GUIDE 6601 11	6	120	Par	No
223590058	GLOVE GUIDE 6601 12	6	120	Par	No

