



#### PROTECCIÓN MECÁNICA

## **GUIDE 802**

RESISTENCIA AL DESGASTE | RESISTENCIA AL DESGASTE **TEJIDO** 

Guante de trabajo robusto, con los nudillos cubiertos de nitrilo. Equipado con PUÑO puño de seguridad para una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

- ridad
- Nitrilo
- ▶ Tallas 8-10









EN 420:2003



#### **SOLICITUD:**

Edificación, construcción, obras viales | Petróleo y gas | Maquinaria y equipos | Tratamiento de residuos

#### PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceracio-

#### CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ancho | Palma que repele el agua | Cuello de seguridad | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite

#### CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH

#### **COLORES:**

Blanco | Azul marino

#### **MATERIA PRIMA EXTERIOR:**

Nitrile | Nudillos cubiertos

#### **MATERIA PRIMA INTERIOR:**

Algodón

### PROTECCIÓN MECÁNICA

# **GUIDE 802**

#### RESISTENCIA AL DESGASTE | RESISTENCIA AL DESGASTE TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR- TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223533951	GLOVE GUIDE 802 8	12	120	Par	No
223533969	GLOVE GUIDE 802 9	12	120	Par	No
223533977	GLOVE GUIDE 802 10	12	120	Par	No

