



#### **PROTEZIONE MECCANICA**

# **GUIDE** 6609

UNIVERSALE | UNIVERSALE MAGLIA SAGOMATA

Guanto da lavoro flessibile e aderente realizzato in Guide HXFIBR™, un materiale che fornisce una straordinaria protezione antitaglio e un'eccellente sensibilità tattile. Il rivestimento in nitrile del guanto assicura un'ottima presa. Dorso antiurto, fodera lavorazione 15 aghi e rinforzo aggiuntivo tra pollice e indice. Protezione antitaglio livello D, approvato per calore per contatto livello 1. Approvato ESD e per uso alimentare. Funzionalità touchscreen.

- Protezione antitaglio livello D
- Calibro 15, filato HX-FIBR™
- Calore per contatto livello 1













- ▶ Rinforzo aggiuntivo per il pollice
- ▶ Protezione dagli urti sul dorso
- Funzionalità
- Approvato per uso alimentare
- ▶ Approvato ESD







EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016







EN 16350:2014

#### **APPLICAZIONE:**

Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Automezzi e trasporti | Logistica e commercio | Metalmeccanica | Macchine e attrezzature | Industria del legno e della carta | Manutenzione di immobili | Industria alimentare e ittica | Industria elettronica | Industria del vetro

#### **PROTEZIONE CONTRO:**

Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite | Tagli

#### **CARATTERISTICHE PROTETTIVE:**

Rinforzo per la base del pollice | Paracolpi | Protezione antitaglio livello D (ISO 13997) Resistenza al calore per contatto livello 1 (100°C, EN 407)

#### **CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:**

Massima aderenza | Traspirante | Manichetta in maglia | Funzionalità touchscreen | Buona presa sull'asciutto | Buona presa sul bagnato | Buona presa sull'olio

#### **CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:**

Senza DMF | Senza fibra di vetro | Compatibile REACH | Approvato per uso alimentare - Prodotti alimentari di qualsiasi genere | Antistatico | ESD

#### **COLORI:**

Grigio scuro | Nero | Rosso

#### MATERIA PRIMA ESTERNA:

Nitrile | Palmo immerso | In microschiuma | TPR/

#### MATERIA PRIMA INTERNA:

HXFiBr™ | Fibra di acciaio | Elastan | Nylon

### GAUGE:

## **PROTEZIONE MECCANICA**

# **GUIDE** 6609

### UNIVERSALE | UNIVERSALE MAGLIA SAGOMATA

ART.NO	DESCRIZIONE	IMPACCHET- TARE	SCATOLA DI CARTONE	UNITÀ	DISPONIBILE IN COPPIA / PZ
223590804	GLOVE GUIDE 6609 8	6	60	Paio	No
223590802	GLOVE GUIDE 6609 6	6	60	Paio	No
223590803	GLOVE GUIDE 6609 7	6	60	Paio	No
223590805	GLOVE GUIDE 6609 9	6	60	Paio	No
223590806	GLOVE GUIDE 6609 10	6	60	Paio	No
223590807	GLOVE GUIDE 6609 11	6	60	Paio	No
223590808	GLOVE GUIDE 6609 12	6	60	Paio	No

