



PROTEZIONE MECCANICA

GUIDE 155

UNIVERSALE | UNIVERSALE MAGLIA SAGOMATA

Guanto da lavoro comodo, con palmo e punte delle dita dotati di rivestimento in lattice resistente all'usura e con tenuta ai liquidi, mentre il dorso è traspirante. La struttura ruvida della superficie in lattice garantisce una presa sicura su asciutto e bagnato. Approvato per calore per contatto livello 2.

- Idrorepellente
- Lattice
- Calore per contatto livello 2
- ▶ Taglie 7-11









EN 407:2004 X2XXXX



EN 420:2003





APPLICAZIONE:

Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Logistica e commercio | Industria del legno e della carta | Manutenzione di immobili

PROTEZIONE CONTRO:

Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:

Resistenza al calore per contatto livello 2 (250°C, EN 407)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:

Vestibilità standard | Palmo repellente all'acqua | Manichetta in maglia | Buona presa sull'asciutto | Buona presa sul bagnato

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:

Compatibile REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI

COLORI:

Blu | Giallo

MATERIA PRIMA ESTERNA:

Lattice Palmo immerso | Superficie strutturata rugosa

MATERIA PRIMA INTERNA:

Poliestere | Elastan

GAUGE:

10

PROTEZIONE MECCANICA

GUIDE 155

UNIVERSALE | UNIVERSALE MAGLIA SAGOMATA

ART.NO	DESCRIZIONE	IMPACCHET- TARE	SCATOLA DI CARTONE	UNITÀ	DISPONIBILE IN COPPIA / PZ
223534405	GLOVE GUIDE 155 7	6	72	Paio	No
223534413	GLOVE GUIDE 155 8	6	72	Paio	No
223534421	GLOVE GUIDE 155 9	6	72	Paio	No
223534439	GLOVE GUIDE 155 10	6	72	Paio	No
223534440	GLOVE GUIDE 155 11	6	72	Paio	No

